

CARRELLI APOLLO

DI STOCCAGGIO

Tonon offre una linea completa di carrelli di stoccaggio. La possibilità di combinare diversi tipi di chiusura, profondità e altezze fa della serie Apollo la soluzione ottimale per qualsiasi reparto ospedaliero.

4 soluzioni disponibili:

ANTA A SERRANDA

ANTA IN VETRO

ANTA SOLIDA


STRUTTURA APERTA




I contenitori sono inseriti orizzontalmente e basculano una volta estratti dal carrello.



CASSETTIERA MODULARE



Cassettiera modulare per contenitori divisibili e ripiani.



I carrelli Apollo con serranda sono disponibili in diverse altezze da 101 cm a 209 cm.

CARATTERISTICHE GENERALI

Compatibile con il sistema ISO 60-40.

Tutte le superfici sono di materiali polimerici, resistenti all'umidità.

Pannelli superiori in ABS, Pannelli inferiori in PP, pannelli laterali in PVC.

Compartimento interno facile da pulire grazie al pannello con auto drenaggio.

Ruote girevoli in gomma per il settore medicale di diametro 125 mm. 2 con e 2 senza freno.

Paraurti integrato a 360°.

Pannelli laterali ad alta capacità: un carrello standard di altezza 183 cm può contenere fino a 18 contenitori alti 5 cm o 11 contenitori alti 10 cm o 7 contenitori alti 20 cm.

Il telaio delle ruote è esterno al carrello per una maggiore stabilità.

Le ruote in plastica possono essere installate nei pannelli laterali per facilitare lo spostamento dei contenitori in caso di carichi importanti.

Per carichi superiori ai 15 kg è consigliato l'uso di guide telescopiche in acciaio inox di alta qualità sia insieme che in alternativa ai pannelli laterali.

TIPO E



TIPO U



CARRELLI APOLLO

ANTA A SERRANDA

I CARRELLI CON ANTA A SERRANDA SONO PARTICOLARMENTE UTILI PER SPAZI PICCOLI.



CARRELLO APOLLO SINGOLO - TIPO E
A-4E-TD



CARRELLO APOLLO DOPPIO - TIPO UU
A-4UU-TD



ECCELLENTE FUNZIONAMENTO

Nuovo sistema controilanciato per un eccellente funzionamento della serranda.



PARETE POSTERIORE

La parete posteriore evita che la serranda sia bloccata dai contenitori.



FACILE DA PULIRE

Serranda facile da rimuovere senza l'utilizzo di utensili per una facile e profonda pulizia.



ERGONOMICO

La maniglia a metà altezza elimina la necessità di piegarsi completamente per aprire la serranda.



CARRELLO TRIPLO APOLLO - TIPO UUU
A-4UUU-TD



SICUREZZA ED ERGONOMIA

Diversi tipi di serrature sono disponibili:
a codice, a chiave,
a codice elettronico.

Le serrature possono
essere montate a metà
o nella parte alta della
serranda e possono essere
programmate da remoto
tramite rete wifi.

CARRELLI APOLLO

ANTA IN VETRO

LE ANTE IN VETRO SONO FACILI DA UTILIZZARE E DANNO UNA VISIONE CHIARA DEI PRODOTTI STOCCATI.



CARRELLO APOLLO SINGOLO - TIPO U
A-4U-GD



CARRELLO APOLLO DOPPIO - TIPO EE
A-2EE-GD



ERGONOMIA

Maniglia integrata per tutta la lunghezza dell'anta all'interno dell'ingombro del carrello.



A PROVA DI POLVERE

La sigillatura intorno al perimetro dell'anta previene l'accumulo di polvere e riduce gli impatti della porta.



CONTROLLO DELLE INFEZIONI

Tutte le superfici sono auto drenanti per una facile pulizia. I carrelli sono disponibili anche in versione lavabile in lavastoviglie.



VETRO DI QUALITÀ

Vetro temperato spesso 4 mm



CARRELLO APOLLO TRIPLO - TIPO UUU
A-4-UUU-GD

Vasta offerta di
contenitori ISO 60-40
su richiesta:

ANTIBATTERICI



STERILI



ABS



TRASPARENTI IN PC



CARRELLI APOLLO

ANTA SOLIDA

LE ANTE SOLIDE SONO UTILIZZATE IN SPAZI FREQUENTATI DA PERSONALE NON OSPEDALIERO PER LIMITARE L'ACCESSO DEI PAZIENTI E DEI VISITATORI AI MEDICINALI.



CARRELLO APOLLO SINGOLO - TIPO E
A-4E-SD



CARRELLO APOLLO DOPPIO - TIPO UU
A-2UU-SD



PANNELLO DA LAVORO SUPERIORE

Rimovibile e lavabile, il pannello superiore del carrello Apollo con anta solida è un comodo piano di lavoro con alzatina anticaduta.



ANTA SOLIDA IN HPL

Pannello in HPL spesso 4 mm



APERTURA A 270°

Il design unico della cerniera a scatto permette un'apertura a 270°.



MANIGLIE COLORATE

Le maniglie colorate dei contenitori aumentano la visibilità e la soddisfazione del personale ospedaliero.



CARRELLO APOLLO DOPPIO - TIPO EE
A-4EE-SD

CARRELLI APOLLO

STRUTTURA APERTA

I CARRELLI APOLLO SENZA ANTA SONO USATI TIPICAMENTE IN SALE OPERATORIE, CENTRI DI STERILIZZAZIONE CON POCHISSIMA POLVERE O SALE CHIUSE A CHIAVE CON ACCESSO LIMITATO AL PERSONALE ADDETTO.



CARRELLO APOLLO DOPPIO - TIPO EE
A-4EE-ND



Le cassettiere sono compatibili con lo standard ISO e possono essere utilizzate con qualsiasi sistema di stoccaggio. (Vedi specifiche a pag. 44)

CARRELLO APOLLO SINGOLO - TIPO U
A-4U-ND



RUOTE DI QUALITÀ

Le ruote medicali hanno un diametro di 125 mm



PARAURTÌ

Sia nel carrello che nelle pareti



BARRA DIN PER ACCESSORI

Permette un facile montaggio degli accessori



MANIGLIE

Maniglie ergonomiche laterali.



CARRELLO APOLLO TRIPLO - TIPO UUU
APL-4UUU-ND



**TUTTI I CARRELLI
POSSONO ESSERE
EQUIPAGGIATI CON
GUIDE TELESOPICHE,
PANNELLI LATERALI CON
FUNZIONE BASCULANTE
O ENTRAMBI.**

* Non è possibile
caricare più di 10 kg in
un contenitore riposto su
una guida telescopica ad
un'altezza superiore a
140 cm.

CARRELLI APOLLO

CARRELLI APOLLO CON CASSETTIERA IN ABS

LA LINEA DI CARRELLI OSPEDALIERI APOLLO È ORA DISPONIBILE CON CASSETTIERA COMBINATA AD ANTE A SERRANDA, IN VETRO O SOLIDE.

L'uso di cassetti telescopici a slittamento aumenta l'efficienza di lavoro, utilizzando i cassetti per gli oggetti che vengono spesso movimentati e le ante per quelli che hanno un utilizzo meno frequente.

ANTE A SERRANDA CON CASSETTIERA

I pannelli frontali dei cassetti possono essere montati direttamente sui contenitori ISO 60/40 o sulle guide telescopiche

ANTE IN VETRO CON CASSETTIERA



ANTE SOLIDE CON CASSETTIERA



CARRELLO TRIPLO MODELLO "E"




A-4EEE-TD-DDF-C3
A-4-EEE-TD-TDF-C3

CARRELLO DOPPIO MODELLO "E"



A-4EE-TD-DDF-C2
A-4EE-TD-TDF-C2

CARRELLO MODELLO "E"



A-4E-TD-DDF-C1
A-4E-TD-TDF-C1

TDF - Pannelli frontali su guida telescopica

DDF - Pannelli frontali su contenitori ISO 60/40

CARRELLI APOLLO TERAPIA

IL CARRELLO APOLLO, GRAZIE ALLA SUA LEGGEREZZA, CONFIGURATO IN MODALITÀ TERAPIA, È FACILISSIMO DA MANOVRARE.

I numerosi accessori disponibili permettono la totale personalizzazione del carrello

I cassetti possono essere montati su guide telescopiche o sui pannelli in ABS

TDF




Cassettiera su guide telescopiche

DDF




Cassettiera su pannelli in ABS




CONFIGURAZIONE CASSETTI

Altezza 109 cm


Altezza 101 cm




A-2E-DDF-C1
A-2E-TDF-C1




A-2E-DDF-C2
A-2E-TDF-C2



A-2E-DDF-C3
A-2E-TDF-C3



A-1.7E-DDF-C1
A-1.7E-TDF-C1



A-1.7E-DDF-C2
A-1.7E-TDF-C2

TDF - Pannelli frontali su guida telescopica DDF - Pannelli frontali su contenitori ISO 60/40

CARRELLI APOLLO


DIMENSIONI

TIPO-E

I carrelli Tipo-E sono profondi 59 cm e sono disponibili in versione singola, doppia o tripla in 4 diverse altezze.


Carrello con 2 pannelli

Altezza: 109 cm
A-2E-TD/GD/SD/ND




Carrello con 3 pannelli

Altezza: 146 cm
A-3E-TD/GD/SD/ND




Carrello con 4 pannelli

Altezza: 184 cm
A-4E-TD/GD/SD/ND



Carrello con 4.6 pannelli

Altezza: 209 cm
A-4.6E-TD/GD/SD/ND



Capacità massima di contenitori
per carrelli di Tipo-E e Tipo-U:

		2 PANNELLI	3 PANNELLI	4 PANNELLI	4.6 PANNELLI
20 cm 	TD	3	5	7	8
	GD/SD/ND	3	5	7	8
10 cm 	TD	5	8	11	13
	GD/SD/ND	6	9	12	14
5 cm 	TD	8	13	17	20
	GD/SD/ND	9	13	18	21

TD - Anta a serranda

GD - Anta in Vetro

SD - Anta Solida


ND - Aperti

TIPO-U

I carrelli Tipo-U sono profondi 79 cm e sono disponibili in versione singola, doppia o tripla in 4 diverse altezze.


Carrello con 4.6 pannelli

Altezza: 209 cm
A-4.6U-TD/GD/SD/ND




Carrello con 4 pannelli

Altezza: 184 cm
A-4U-TD/GD/SD/ND



Carrello con 3 pannelli

Altezza: 146 cm
A-3U-TD/GD/SD/ND



Carrello con 2 pannelli

Altezza: 109 cm
A-2U-TD/GD/SD/ND

