

# SCAFFALATURE MEDICALI

## MED Series



## IGIENICO, STABILE, ROBUSTO E FLESSIBILE

- Modulare = infinite combinazioni possibili
- Altezze personalizzabili ogni 120 mm
- Compatibile con i contenitori ISO 60-40
- Guide telescopiche e fisse
- Struttura senza fori = facile da pulire
- Alluminio anodizzato 20 micron = nessun difetto di verniciatura
- Inossidabile
- Leggero
- Capacita' di carico di 1000 kg per unità.
- Range termico: da -20°C a +80°C
- Flat packaging = risparmio sul trasporto
- Lunga durata nel tempo
- Montaggio senza attrezzi speciali
- Massimo sfruttamento dello spazio



# SCAFFALATURE MEDICALI

## MED Series



### PANNELLO SUPERIORE

In alluminio, rimovibile per facilitare le operazioni di pulizia



### GUIDE

Permettono di estrarre i cestelli verso il fronte in posizione orizzontale o inclinata




### GUIDE DOPPIO ACCESSO

I cestelli possono essere estratti da entrambi i lati della scaffalatura o carrello




### RUOTE AD INNESTO

Opzionali, per uno scorrimento più fluido, si innestano facilmente grazie alla predisposizione di serie





### GUIDE TELESCOPICHE



Opzionali, consentono l'estrazione totale del vassoio



DIMENSIONI SCAFFALATURA TIPO E




DIMENSIONI SCAFFALATURA TIPO U



PORTATA PER SINGOLA CAMPATA - 1000 kg

# SCAFFALATURE MEDICALI A RIPIANI

## MED Series



### SPALLA

Unica, preforata da entrambi i lati.  
Nessun foro a vista

### RIPIANO IN ALLUMINIO

Ventilati o Pieni a seconda  
delle necessità

Esempio di scaffalatura medica a ripiani MED Series  
1 spalla + 4 ripiani in alluminio pieno